

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.04.X.KZ91VWF00084656

Дата: 26.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли-сад №17 "Шұғыла" ГККП "ясли-сад №17 "Шұғыла" ГУ "Отдел образования города Актөбе" по адресу город Актөбе, район Астана, 11 микрорайон, 14 А.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 22.12.2022 0:54:18 № KZ62RYS00331189**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №17 "Шұғыла" государственного учреждения "Отдел образования города Актөбе", город Актөбе, район Астана, 11 микрорайон, 14 А.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование, город Актөбе, район Астана, 11 микрорайон, 14 А.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление KZ62RYS00331189 от 22.12.2022 г. Протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Ясли-сад №17 "Шұғыла" ГККП "Ясли-сад №17 "Шұғыла" ГУ "Отдел образования города Актобе" расположен по адресу город Актобе, район Астана, 11 микрорайон, 14 А.

Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие. Для сбора мусора имеются мусоросборники с крышками. На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии. Установлены тентовые навесы с деревянным полом огражденный с трех сторон. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено.

Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудование на игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусмотрены из водостойкого материала. Раздевательные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В спальном зоне установлены трансформируемые кровати. В туалетных каждой группы установлены детские унитазы из расчета 1 унитаз на 10 детей, умывальные раковины со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. Для ясельных групп используются горшки, которые хранятся в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках.

В туалете для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора. Имеются индивидуальные полотенца для персонала.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.

В помещениях различного предназначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (индивидуальные полотенца). Для ясельных групп используются горшки, которые хранятся в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках.

Емкость для замачивания горшков маркированы. Имеются индивидуальные полотенца для персонала.

Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды - одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение. Отопление, канализация- централизованное. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №1125, №1126 от 05.12.2022г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №U-411 №980, №981 от 05.12.2022 г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. № 209.

Организован питьевой режим. Используется кипяченая вода. Искусственное освещение в исправном состоянии.

Во всех группах установлены лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. Используются светодиодные лампы.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №U-411 №324 от 05.12.2022г параметры микроклимата соответствует требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений освещенности №U-411 №322 от 05.12.2022г. уровень освещенности соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Согласно протокола измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №U-411/157 от 05.12.2022 г. параметры ЭМП соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденный Приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79».

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными



помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, помещения пищеблока, групповые помещения), хранятся в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Прачечная расположена на первом этаже, санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Маркированная емкость для дезинфекции белья инфекционных больных имеется. Постельные принадлежности имеются в достаточном количестве на одного ребенка. Для хранения запасов постельного белья имеются отдельные шкафы с полками. Групповые оборудованы индивидуальными ячеекками, где имеются предметы личной гигиены детей. Пищеблок расположен на 1 этаже с площадью - 33,1 м². Пищеблок оборудован производственными столами, плитой, холодильниками. Имеется складское помещение со стеллажами, подтоварниками.

Температурно-влажностный режим соблюден. Складское помещение обеспечено гигрометрами для измерения температуры, относительной влажности воздуха.

Документы удостоверяющие безопасность сырья и продукции имеются. Интервал между приемами пищи соблюдается. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда и посуда для хранения яиц промаркированы. Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды.

Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденной заведующей ясли-сада №17 "Шұғыла".

Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике. Работники пищеблока и персонал обеспечены специальной одеждой, сменной обувью. У работников пищеблока не обнаружено посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм.

Всего работников - 57. Работниками медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

Групповые ячейки:

1-этаж

1 группа:(младшая) Игровая-50,3 м², спальная-36,8 м², раздевальная-13,7 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 19 детей.

2 группа:(средняя) Игровая-60,3 м², спальная-37,5 м², раздевальная-29 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 20 детей.

3 группа:(средняя) Игровая-52,3 м², спальная-37,2 м², раздевальная-14,3 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 20 детей.

4 группа:(средняя) Игровая-49,5 м², спальная-37,5 м², раздевальная-14,6 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 20 детей.

5 группа:(средняя) Игровая-50,5 м², спальная-49,6 м², раздевальная-21,3 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 25 детей.

2-этаж

5 группа:(средняя) Игровая-54,2 м², спальная-55,5 м², раздевальная-20,1 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 25 детей.

6 группа:(подготовительная) Игровая-54,5 м², спальная-53,1 м², раздевальная-25,4 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 25 детей.

7 группа:(подготовительная) Игровая-53,7 м², спальная-54,6 м², раздевальная-15,6 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 22 детей.

8 группа:(подготовительная) Игровая-48,3 м², спальная-48,7 м², раздевальная-27,9 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.



рассчитана на 24 детей.

9 группа:(старшая) Игровая-53,4 м², спальная-55,8 м², раздевальная-15,1 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 21 детей.

10 группа:(старшая) Игровая-57,1 м², спальная-35,2 м², раздевальная-25,1 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 19 детей.

11 группа:(старшая) Игровая-56,4 м², спальная-48,6 м², раздевальная-23,9 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаз на 10 детей.

Рассчитана на 25 детей.

Ясли-сад №17 "Шұғыла" рассчитан на 265 детей.

Медицинский кабинет с изолятором расположен на первом этаже с площадью -12 м², оснащен необходимым оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. На объекте проводятся прививки. Заведены журналы учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, наличие карт профилактических прививок, журнал регистрации проб Манту, журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра, журнал проведения контролируемой химиопрофилактики, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты. Заведены паспорта здоровья ребенка и список детей группы риска. Ведется бракеражный журнал готовой продукции, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц. Имеются индивидуальные медицинские карты воспитанников, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Разработана программа производственного контроля и утверждена заведующей ясли-сад №17 "Шұғыла".

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №1125, №1126 от 05.12.2022 г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №U-411 №980, №981 от 05.12.2022 г. Протокол измерений метеорологических факторов №U-411 №324 от 05.12.2022 г. Протокол измерений освещенности №U-411 №322 от 05.12.2022 г. Протокол измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №U-411/157 от 05.12.2022 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (Вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Ясли-сад №17 "Шұғыла" ГККП "ясли-сад №17 "Шұғыла" ГУ "Отдел образования города Актөбе" по адресу город Актөбе, район Астана, II микрорайон, 14 А.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу


"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Актөбе Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1



Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утегалеев Аманжол Утеуович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

